【023】食道癌

●レジメン名称:【FP】
レジメン番号:023-0001

診療科	消化器内科																	
適応	食道癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
シスプラチン	70 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【TPF】
レジメン番号:023-0002

診療科	消化器内科																	
適応	食道癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	50 mg/m2	点滴/1時間	↓																
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
シスプラチン	70 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【5-FU + アクプラ】
レジメン番号:023-0003

診療科	消化器内科																	
適応	食道癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
フルオロウラシル	750 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
ネダプラチン	100 mg	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【5-FU + アクプラ + ドセ】
レジメン番号:023-0004

診療科	消化器内科																	
適応	食道癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	50 mg/m2	点滴/2時間	↓																
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												
ネダプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【ドセ・5FU】
レジメン番号:023-0005

診療科	消化器内科																	
適応	食道癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	50 mg/m2	点滴/1時間	↓																
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												

●レジメン名称:【TS-1 + TXT】
レジメン番号:023-0006

診療科	消化器内科																	
適応	食道癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
S-1		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝		
ドセタキセル	40 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【ドセネダ】
レジメン番号:023-0007

診療科	消化器内科																	
適応	食道癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	50 mg/m2	点滴/1時間	↓																
ネダプラチン	60 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【5-FU単剤】
レジメン番号:023-0008

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
フルオロウラシル	700 mg/m2	点滴/24時間	↓	↓	↓	↓	↓												

●レジメン名称:【TXT単独】
レジメン番号:023-0009

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	70 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【入院mFOLFOX6】
レジメン番号:023-0010

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オキサリプラチン	85 mg/m2	点滴/2時間	↓																
レボホリナート	200 mg/m2	点滴/2時間	↓																
フルオロウラシル	400 mg/m2	点滴/5分	↓																
フルオロウラシル	2400 mg/m2	点滴/46時間	↓	→															

●レジメン名称:【外来mFOLFOX6(食道がん)】
レジメン番号:023-0011

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オキサリプラチン	85 mg/m2	点滴/2時間	↓																
レボホリナート	200 mg/m2	点滴/2時間	↓																
フルオロウラシル	400 mg/m2	点滴/5分	↓																
フルオロウラシル	2400 mg/m2	持続ポンプ/46時間	↓	→															

●レジメン名称:【Nivolumab 240mg】
レジメン番号:023-0012

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ニボルマブ	240 mg	点滴/30分	↓																

●レジメン名称:【Pembrolizumab(3w間隔)】
レジメン番号:023-0013

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ペムブロリズマブ	200 mg	点滴/30分	↓																

●レジメン名称:【Pembrolizumab(6w間隔)】
レジメン番号:023-0014

診療科	消化器内科																		
適応	食道癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	42
ペムブロリズマブ	400 mg	点滴/30分	↓																

●レジメン名称:【Nivolumab 480mg】
レジメン番号:023-0015

200929

診療科	消化器内科		
適応	食道癌		投与日程(日)
薬剤名	投与量	投与方法	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ～ 28
ニボルマブ	480 mg	点滴/30分	↓