【024】胃癌

●レジメン名称:【SP療法(超SH)】
レジメン番号:024-0001

診療科	消化器内科																	
適応	胃癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	～	22	～ 35
S-1		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝	
シスプラチン	60 mg/m2	点滴/2時間								↓								

●レジメン名称:【外来S-1+CDDP+HER】
レジメン番号:024-0002

診療科	消化器内科																	
適応	胃癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～ 21
S-1		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝	
トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴/90→60分	↓															
シスプラチン	60 mg/m2	点滴/2時間	↓															

※トラスツズマブは、初回は8mg/kgで90分、2回目以降は6mg/kgで60分で投与する。

●レジメン名称:【XP療法(超SH)】
レジメン番号:024-0003

診療科	消化器内科																	
適応	胃癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～ 21
カペシタビン		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝	
シスプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間								↓								

●レジメン名称:【HER + SOX】
レジメン番号:024-0004

診療科	消化器内科																	
適応	胃癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～ 21
S-1		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝	
トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴/90→60分	↓															
オキサリプラチン	100 mg/m2	点滴/2時間	↓															

※トラスツズマブは、初回は8mg/kgで90分、2回目以降は6mg/kgで60分で投与する。

●レジメン名称:【外来胃がんSOX】
レジメン番号:024-0005

診療科	消化器内科																	
適応	胃癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～ 21
S-1		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝	
オキサリプラチン	100 mg/m2	点滴/2時間	↓															

●レジメン名称:【XELOX】
レジメン番号:024-0006

診療科	消化器内科																	
適応	胃癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～ 21
カペシタビン		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝	
オキサリプラチン	130 mg/m2	点滴/2時間	↓															

●レジメン名称:【ドセ・TS-1】
レジメン番号:024-0007

診療科	消化器内科																			
適応	胃癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
S-1		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝			
ドセタキセル	40 mg/m2	点滴/1時間	↓																	

●レジメン名称:【ラムシルマブ + パクリタキセル】
レジメン番号:024-0008

診療科	消化器内科																			
適応	胃癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28	
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴/1時間	↓														↓			
パクリタキセル	80 mg/m2	点滴/1時間	↓							↓							↓			

●レジメン名称:【ラムシルマブ単剤】
レジメン番号:024-0009

診療科	消化器内科																			
適応	胃癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴/1時間	↓																	

●レジメン名称:【CPT-11単剤】
レジメン番号:024-0010

診療科	消化器内科																			
適応	胃癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
イリノテカン	150 mg/m2	点滴/90分	↓																	

●レジメン名称:【腫瘍内科Docetaxel単剤】
レジメン番号:024-0011

診療科	消化器内科																			
適応	胃癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
ドセタキセル	60 mg/m2	点滴/1時間	↓																	

●レジメン名称:【weeklyPTX + HER】
レジメン番号:024-0012

診療科	消化器内科																			
適応	胃癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～	21		
トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴/90→60分	↓																	

※トラスツズマブは、3週毎(21日/ｺｰｽ)で繰り返す。
※トラスツズマブは、初回は8mg/kgで90分、2回目以降は6mg/kgで60分で投与する。

			投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28	
パクリタキセル	80 mg/m2	点滴/1時間	↓							↓							↓			

※パクリタキセルは、3投1休(28日/ｺｰｽ)で繰り返す。

●レジメン名称:【weekly PTX】
レジメン番号:024-0013

診療科	消化器内科																			
適応	胃癌		投与日程(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28	
パクリタキセル	80 mg/m2	点滴/1時間	↓							↓							↓			

●レジメン名称:【Nivolumab 240mg】
レジメン番号:024-0014

診療科	消化器内科																	
適応	胃癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ニボルマブ	240 mg	点滴/30分	↓															

●レジメン名称:【HER + XP(超ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)】
レジメン番号:024-0015

診療科	消化器内科																		
適応	胃癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
カペシタビン		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝		
トラスツズマブ	8 → 6 mg	点滴/90→60分	↓																
シスプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間	↓																

※トラスツズマブは、初回は8mg/kgで90分、2回目以降は6mg/kgで60分で投与する。

●レジメン名称:【Nivolumab 480mg】
レジメン番号:024-0016 200929

診療科	消化器内科																		
適応	胃癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
ニボルマブ	480 mg	点滴/30分	↓																

●レジメン名称:【ラムシルマブ + アブラキサン】
レジメン番号:024-0017 210428

診療科	消化器内科																		
適応	胃癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴/1時間	↓														↓		
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁液	100 mg/m2	点滴/30分	↓							↓							↓		

●レジメン名称:【RAM + CPT-11】
レジメン番号:024-0018 210812

診療科	消化器内科																	
適応	胃癌		投与日程(日)															
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴/1時間	↓															
イリノテカン	150 mg/m2	点滴/90分	↓															

●レジメン名称:【Nivolumab + SOX】
レジメン番号:024-0019 211208

診療科	消化器内科																		
適応	胃癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
S-1		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝		
ニボルマブ	360 mg	点滴/30分	↓																
オキサリプラチン	130 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【Nivolumab + XELOX】
レジメン番号:024-0020 211208

診療科	消化器内科																		
適応	胃癌		投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
カペシタビン		内服	夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝		
ニボルマブ	360 mg	点滴/30分	↓																
オキサリプラチン	130 mg/m2	点滴/2時間	↓																

●レジメン名称:【Nivolumab + mFOLFOX6】
レジメン番号:024-0021

211208

診療科	消化器内科																
適応	胃癌		投与日程(日)														
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ニボルマブ	240 mg	点滴/30分	↓														
オキサリプラチン	85 mg/m2	点滴/2時間	↓														
レボホリナート	200 mg/m2	点滴/2時間	↓														
フルオロウラシル	400 mg/m2	点滴/5分	↓														
フルオロウラシル	2400 mg/m2	点滴/46時間	↓	→													