

【027】大腸癌

●レジメン名称:【腫瘍内科mFOLFOX6 + アバスチン】
 レジメン番号:027-0001

診療科	消化器内科		投与日程(日)													
適応	大腸癌		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬剤名	投与量	投与方法														
ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴/30分	↓													
オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴/2時間	↓													
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴/2時間	↓													
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴/5分	↓													
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴/46時間	↓	→												

●レジメン名称:【腫瘍内科mFOLFOX6】
 レジメン番号:027-0002

診療科	消化器内科		投与日程(日)													
適応	大腸癌		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
薬剤名	投与量	投与方法														
オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴/2時間	↓													
レボホリナート	200 mg/m ²	点滴/2時間	↓													
フルオロウラシル	400 mg/m ²	点滴/5分	↓													
フルオロウラシル	2400 mg/m ²	点滴/46時間	↓	→												

●レジメン名称:【クローン病(レミケード)】
 レジメン番号:027-0003

診療科	消化器内科		投与日程(日)													
適応	クローン病		1	~	15	~	~	~	43	~	~	~	~	~	~	99
薬剤名	投与量	投与方法														
インフリキシマブ	5 mg/kg	点滴/2時間以上	↓		↓				↓							↓

※初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間隔で投与する。
 ※6週以降効果減弱時は1回10 mg/kgに増量。

●レジメン名称:【潰瘍性大腸炎(レミケード)】
 レジメン番号:027-0004

診療科	消化器内科		投与日程(日)													
適応	潰瘍性大腸炎		1	~	15	~	~	~	43	~	~	~	~	~	~	99
薬剤名	投与量	投与方法														
インフリキシマブ	5 mg/kg	点滴/2時間以上	↓		↓				↓							↓

※初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間隔で投与する。